



Опросный лист для заказа станции сбора и возврата конденсата

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация *

(поля отмеченные * обязательны для заполнения)

Контактное лицо *

Контактный телефон/факс *

Город *

E-mail *

Объект производства *

Назначение станции *

Расход конденсата общий (кг/ч) *

макс: раб: мин:

Параметры конденсата на выходе из источников

Количество потребителей, расход конденсата, кг/ч

1		2		3		4		5		6	
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Температура конденсата, °С

1		2		3		4		5		6	
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Давление конденсата перед станцией, бар(и)

1		2		3		4		5		6	
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Требуемое давление на выходе станции, бар(и) *

Давление рабочего пара (для паровых насосов), бар(и)

ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТЕЙ

Количество накопительных емкостей

☐ одна ☐ две

Материал емкостей

☐ углеродистая сталь
☐ нержавеющая сталь

Визуальный контроль уровня

☐ требуется
☐ не требуется

ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ

- Тип насосов ☐ центробежные ☐ паровые
- Количество насосов ☐ один ☐ два
- Напряжение питания ☐ 2×220 В ☐ 3×380 В

МАТЕРИАЛЫ

- Изоляция емкости ☐ да ☐ нет
- Изоляция трубопроводов ☐ да ☐ нет
- Изоляция арматуры ☐ да ☐ нет

- Материал трубопроводов
- Материал теплоизоляции
- Материал защитной оболочки изоляции

АВТОМАТИЗАЦИЯ

- Шкаф управления ☐ монтаж на раме ☐ удаленный монтаж ☐ без шкафа
- Аналоговый сигнал уровня в РСУ заказчика ☐ 4-20 мА ☐ 2-10 В ☐ нет

- Наличие визуализации процесса ☐ да ☐ нет

- Параметры насосов (мощность, напряжение питания)

- Наличие связи с другим оборудованием ☐ да ☐ нет

- При наличии связи с другим оборудованием, укажите каналы и протоколы

ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Степень пыле- и влагозащиты (IP)
- Тип взрывозащиты (Exd)
- Тип искрозащиты (Exia)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Покрытие опорной конструкции установки

(По умолчанию конструкция окрашивается в стандартный цвет производителя. При необходимости Вы можете изменить данное условие, выбрав один из нижеперечисленных вариантов)

- Индивидуальная покраска (укажите RAL) ☐ RAL
- Только грунтовка ☐

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Место установки ☐ в помещении ☐ на улице
- При условии установки на улице укажите диапазон температур от до
- Комплектация вход/выход трубопровода ☐ ГОСТ ☐ DIN
- Пусконаладочные работы на объекте ☐ да ☐ нет

Ограничение по габаритам (в метрах)

L

B

H

Количество станций

Требуемая сдаточная документация
(паспорт, электросхема, сертификация, проект)

Доставка установки на объект

☐ да

☐ нет

Адрес доставки (укажите полный адрес с индексом
и контактное лицо)

Дополнительная информация